




**NORME
EUROPEE**


**EN-UNI
1004.1/2**



Guarda il video
con il montaggio
completo



**Pro-fessionale,
Pro-tettivo,
Pro-ambiente,**



Il trabattello su ruote GeminiPro a norme europee UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021 è rivolto ad una clientela esigente ed attenta che cerca il meglio sul mercato.

La dicitura **Pro** delinea l'attenzione superiore per le performance e la sicurezza del trabattello grazie a componenti di altissima qualità e l'innovativo sistema di montaggio ABL.

GeminiPro può essere montato e utilizzato senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta e senza la necessità dell'ancoraggio a muro

GeminiPro è realizzato in provincia di Como, Italia.

Dai professionisti di COSMOS.




**NORME
EUROPEE
EN-UNI
1004.1/2**



**NORME
ITALIANE
D.LGS
81/08**



Tecnologia Italiana



Innovativo sistema di montaggio ALB con ProTech



GeminiPro utilizza un innovativo sistema di montaggio attraverso la botola (ABL) che, in combinazione con lo strumento alza spalle ProTech permette il **montaggio del trabattello senza l'utilizzo di dispositivi anti-caduta**, in totale sicurezza e rispetto di **UNI EN1004.1 e EN1004.2 del 2021**. Metodo di montaggio spiegato sul nuovo manuale di istruzioni.

INCLUSO!

Nuovi piani in Alluminio e legno Eurodeck



GeminiPro è equipaggiato con nuovi piani in alluminio e legno Eurodeck. **Un piano di qualità superiore molto più leggero e maneggevole** rispetto alla versione in acciaio. Presenta inoltre un gancio di chiusura botola e un nuovo sistema di fissaggio alla struttura.

Promozione 2025 INCLUSO!


Nuovo kit fermapedi richiudibile



I nuovi piani di lavoro sono stati progettati per utilizzare un sistema di fermapedi richiudibile che permette **un montaggio rapido ed in sicurezza**. Inoltre riduce il numero di elementi del trabattello, rendendolo ancora più pratico da trasportare e montare.

Promozione 2025 INCLUSO!

Livellatori a martinetto per stabilità superiore



GeminiPro è equipaggiato da listino con quattro livellatori a martinetto che **permettono un adattamento a dislivelli fino a 25 cm**. I livellatori a martinetto, in combinazione con le quattro staffe garantiscono a GeminiPro una stabilità superiore.

Informazioni generali

ALTEZZE COMPONENTI: da 2,78m a 8,18m
PIANO: lunghezza 1,60m – larghezza 0,80m
PASSO GRADINI: 30cm
SEZIONE DEL PROFILO PORTANTE: ø45mm
NORMATIVE: UNI EN1004.1/2021 e UNI EN1004.2/2021, conforme dal D.LGS.81/08
PORTATA MAX: 200Kg/m² (comprese 2 persone)

Caratteristiche

Listino

al piano	Altezza: totale	di lavoro	Ancoraggio: int.	est.	Kg	Piani/Kit fermapedi	ProTech G	Staffe	Moduli	Codice	Promozione 2025 Euro:
1,51	2,78	3,51			115,7	1/1	no	si	A+B	T027GP	
2,71	3,98	4,71			135,5	1/1	si	si	A+B+D4	T039GP	
3,61	4,88	5,61			170	2/1	si	si	A+B+C	T048GP	
4,81	6,08	6,81			193,4	2/1	si	si	A+B+C+D4+E	T060GP	
5,71	6,98	7,71			227,9	3/1	si	si	A+B+2C+E	T069GP	
6,91	8,18	8,91			247,7	3/1	si	si	A+B+2C+D4+E	T081GP	


Altezza Totale NON comprende l'innesto scoperto in cima al trabattello di 9cm

Elementi compositivi del trabattello

Il trabattello Gemini Pro è utilizzabile dopo il montaggio dei moduli A+B; è possibile aggiungere il modulo C per alzarsi di 2,10m alla volta. Oppure si può agire sul modulo D per alzarsi di 90cm(D3), 120cm(D4) o 180cm(2D3). Non è possibile montare più di UN modulo D a trabattello.

Modulo P: N°1 Piano in alluminio con botola.

Modulo F: N°1 Kit fermapiedi richiudibile.



B



Composizione:

N°4 Elementi del parapetto
N°2 Davanzali
N°2 Spalle (4gr)
N°1 Kit fermapiedi pieghevole
N°1 Piano in alluminio (Botola)

Il modulo B è la campata finale del trabattello.

Modulo: B (Campata finale)

BGP

E



Composizione:


N°2 Diagonali

Il modulo è il kit diagonali, irrigidiscono la struttura del trabattello.

Modulo: E (kit diagonali)

EGP

C



Composizione:


N°2 Spalle (4gr)
N°2 Spalle (3gr)
N°4 Davanzali
N°4 Elementi del parapetto
N°1 Piano in alluminio (Botola)

Il modulo C è la campata intermedia del trabattello, può essere ripetuta per raggiungere l'altezza desiderata (Max 4).

Modulo: C (Campata intermedia)

CGP

D



Composizione D3 (+90cm):

N°2 Spalle (3gr)
N°2 Davanzali

Composizione D4 (+120cm):

N°2 Spalle (4gr)
N°2 Davanzali

Composizione 2D3 (+180cm):


N°4 Spalle (3gr)
N°4 Davanzali

Il modulo D è un kit che permette di alzare il trabattello delle altezze indicate. NB: è possibile montare UN solo modulo D per trabattello.

Modulo: D (kit D2+60cm; D3+90cm; D4+120cm;)

(2)D(3,4)GP

A



Composizione:

N°2 Longheroni con ruote
N°4 Livellatori a martinetto
N°2 Davanzali
N°2 Spalle (4gr)
N°4 Staffe

Il modulo A è la base del trabattello, può essere utilizzato anche per sdoppiare un trabattello alto in due più bassi.

Modulo: A (Base)

AGP

Moduli		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
Modulo: A (base)	70,4	AGP	
Modulo: B (campata finale)	45,3	BGP	
Modulo: C (campata intermedia)	55,3	CGP	
Modulo: D3 (kit +90cm)	15,0	D3GP	
Modulo: D4 (kit +120cm)	16,0	D4GP	
Modulo: 2D3 (kit +180cm)	23,8	2D3GP	
Modulo: E (kit diagonali)	3,6	EGP	
Modulo: P (Piano in alluminio)	12,5	PGP	
Modulo: F (kit fermapiedi)	7,0	FGP	

NB: Il trabattello GeminiPro per seguire le normative europee DEVE essere esclusivamente montato seguendo le configurazioni indicate.

Kit e Accessori		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
ProTechG (Alzaspalle)	2,5	PTG	
Piedino regolabile con ruota (d.150)	12,0	LIGR	
N.1 Accessorio ancoraggio a parete	1,7	ANC	
N.1 Accessorio di rinforzo (Sbarco in quota)	0,4	ARQ	
Kit fermapiedi richiudibile per sbarco	4,0	FSGP	
Kit per sbarco in quota (1 kit fermapiedi richiudibile per sbarco + 2 accessorio di rinforzo per sbarco)	4,8	KSBGP	

Il trabattello GeminiPro date le sue dimensioni compatte, non prevede come optional scalette interne, se interessati visionare il modello Saturno Pro.



Kit per lo sbarco in quota in sicurezza GeminiPro | **KSBGP**

Elementi di ricambio		Listino	
Descrizione	Kg	Codice	Euro
Spalla a 4 gradini	6,5	SP4G	
Spalla a 3 gradini	5,0	SP3G	
Davanzale	3,0	DAG	
Longherone con ruote	6,9	LOG	
Elemento del parapetto	1,5	ELG	
Diagonale	1,8	DIG	
Livellatore a martinetto	4,7	LIG	
Staffa stabilizzatrice	4,5	STA	

Tabella elementi per configurazione

Gemini Pro		Configurazioni						
		T027GP	T039GP	T048GP	T060GP	T069GP	T081GP	
Caratteristiche	Campate	2	3	4	5	6	7	
	Altezza al piano	1,51	2,71	3,61	4,81	5,71	6,91	
	Altezza totale	2,78	3,98	4,88	6,08	6,98	8,18	
	Altezza di lavoro	3,51	4,71	5,61	6,81	7,71	8,91	
	Ancoraggio interno							
	Ancoraggio esterno							
	Peso	115,7	135,5	170	193,4	227,0	247,7	
Struttura	ProTech G		si	si	si	si	si	
	Spalle a 4 gradini	4	6	6	8	8	10	
	Spalle a 3 gradini			2	2	4	4	
	Davanzali	4	6	8	10	12	14	
	Longheroni con ruote	2	2	2	2	2	2	
	Diagonali				2	2	2	
	Livellatori a martinetto	4	4	4	4	4	4	
Piani	Staffe	4	4	4	4	4	4	
	El.parapetto terminali	4	4	4	4	4	4	
	Piani alluminio (botola)	1	1	2	2	3	3	
	Kit fermapiedi richiudibile	1	1	1	1	1	1	
	El.parapetto aggiuntivi			4	4	8	8	

Altezza Totale NON comprende l'innesto scoperto in cima al trabattello di 9cm